



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**COFEPRIS**  
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

# Alerta por falsificación

MEDICAMENTOS

**Botox®**

(Toxina botulínica Tipo A)  
solución inyectable 100 U



**COFEPRIS**  
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



## Sistema de Alertamiento Sanitario

Categoría: Alerta por falsificación

Tipo de producto o servicio: **Botox®** (toxina botulínica tipo A) solución inyectable 100

Lugar de expedición: Ciudad de México

Fecha de expedición: 30 de mayo de 2023

Contacto para reacciones adversas: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx), en línea

Contacto para denuncias: [Denuncia Sanitaria](#)



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta a la población en general, sobre la falsificación del producto **Botox® (toxina botulínica tipo A)** solución inyectable **100 U**.

Esta alerta se emite a partir del análisis y evaluación de la denuncia sanitaria presentada por la empresa ALLERGAN S.A. de C.V., quien identificó diversas irregularidades en el producto **Botox® (toxina botulínica tipo A)**, solución inyectable **100 U** con número de lote **C3709C3** y fecha de caducidad 12/2023.

Las características para identificar el producto falsificado son:

- Presenta textos en inglés.
- Presenta número de lote C3709 C3 y fecha de caducidad incompleta que es 12/2023.

Adicional al lote antes citado, se ha identificado el producto como falsificado en distintos países con diferentes números de lote y fechas de caducidad.

Nombre del producto	Número de lote	Fecha de caducidad
Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100 U	C3709C3	07/2023
Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100 U	C6933C3	31/ Mar/2024
Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100 U	C7654C3F	04/2025
Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100 U	C6835C3	10/2024-12/2024
Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100 U	C7654C3F	04/2023





Por lo anterior, Cofepris emite las siguientes recomendaciones a la población, personal de salud, distribuidores y farmacias:

- Evitar la adquisición y uso del producto **Botox® (toxina botulínica tipo A)** solución inyectable **100 U** con los números de lote y fechas de caducidad antes mencionadas, al igual que cualquier otro producto con idioma diferente al español.
- Si tienen existencia en almacén el producto **Botox® (toxina botulínica tipo A)**, solución inyectable **100 U**, con los números de lote antes señalados con cualquier fecha de caducidad y que presente textos en inglés, no comercializarlo e inmovilizarlo, así como contactarse con esta autoridad y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
- En caso de identificar el producto con las características antes señaladas, no adquirirlo y de contar con información sobre la posible comercialización realizar la [denuncia sanitaria](#) a través de la página electrónica.
- Si ha utilizado el producto anteriormente referido y presenta cualquier reacción adversa o malestar, favor de reportarlo [en línea](#) o al correo electrónico: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
- Adquirir medicamentos solo en establecimientos formalmente constituidos y que cuenten con licencia sanitaria.
- Si existen dudas sobre la originalidad del medicamento, contactar al titular del registro sanitario para que ésta les sea confirmada.

Esta comisión federal mantendrá las acciones de vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de las personas.

--00--